



Smart energy being here

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BC-05 , BC-10 , BC-25

save
up to 25%
on your water
heating cost



BC-05



BC-10



BC-25

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BC-05 , BC-10 , BC-25



BC-05



BC-10



BC-25

■ Πρότυπο Κατασκευής

IEC 669 - 2-3

Οι Χρονικοί ελεγκτές της σειράς BC είναι έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές βασισμένες στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών που έρχονται να μετατρέψουν την συνήθη λειτουργία των συσκευών (Θερμοσίφωνου, Θερμαντικών μπάνιου , Στεγνωτήρων , Κλιματιστικών κλπ.) που ελέγχουν από απλό

ανοιγοκλείσιμο σε χρονικά ελεγχόμενη λειτουργία , εξασφαλίζοντας οικονομία , ασφάλεια , εξοικονόμηση ενέργειας προστασία του περιβάλλοντος.

Η βασική λειτουργία των ελεγκτών είναι η συσκευή να λειτουργεί για καθορισμένο προρυθμισμένο χρόνο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της , τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσω μπουτόν τοπικά η απομακρυσμένα και μέσω φωτεινών και ηχητικών σημάτων ενημερώνεται ο χρήστης και για την έναρξη και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας .

Η λειτουργία εξαναγκασμένης απενεργοποίησης που διαθέτουν όλα τα μοντέλα βοηθά στη επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην σωστή χρήση της συσκευής.


Κωδικός	Περιγραφή
004.14.03.01	Χρονικός Ελεγκτής BC-05
004.14.03.02	Χρονικός Ελεγκτής BC-10
004.14.03.03	Χρονικός Ελεγκτής BC-25

save
up to 25%
on your water
heating cost

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

■ Διάγραμμα Λειτουργίας


BC-05,BC-10,BC-25



- Ο Χρονικός Ελεγκτής ενεργοποιείται με πίεση του ενσωματωμένου η απομακρυσμένου μπουτόν και διατηρεί ενεργή την έξοδο για χρόνο ίσο με τον προρυθμισμένο
Η έναρξη και η ανενεργοποίηση συνοδεύετε από φωτεινό και ηχητικό σήμα

BC-05,BC-10,BC-25

Εξαναγκασμένη Απενεργοποίηση



- Ενώ ο ελεγκτής είναι ενεργοποιημένος με πάτημα του μπουτόν για χρόνο μεγαλύτερο των 4 δευτερολέπτων διακόπτεται η λειτουργία του πριν ολοκληρωθεί ο προρυθμισμένος χρόνος.
Η έναρξη και η ανενεργοποίηση συνοδεύετε από φωτεινό και ηχητικό σήμα

save
up to 25%
on your water
heating cost

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BC-05



004.14.03.01

Τάση Λειτουργίας : 230VAC 50Hz
 Κατανάλωση : 2VA
 Θερμοκρασία Λειτουργίας : -10oC + 60oC
 Θερμοκρασία Αποθήκευσης : -25 oC +80 oC
 Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση : 0-60 min (γραμμική)
 Μέγιστο Ρεύμα : 5A
 Μηχανική Αντοχή : 10.000.000 διακοπτικές Λειτουργίες
 Ένδειξη Κατάστασης : Led για ενεργό Ρελέ εξόδου
 Ηχητική ειδοποίηση έναρξης, λήξης η εξαναγκασμένη απενεργοποίησης
 Τοποθετείται σε κουτί διακοπών Φ60 mm .
 Στερεώνεται με δαγκάνες η με βίδες

BC-10



004.14.03.02

Τάση Λειτουργίας : 230VAC 50Hz
 Κατανάλωση : 2VA
 Θερμοκρασία Λειτουργίας : -10oC + 60oC
 Θερμοκρασία Αποθήκευσης : -25 oC +80 oC
 Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση : 0-60 min (γραμμική)
 Μέγιστο Ρεύμα : 10A
 Μηχανική Αντοχή : 10.000.000 διακοπτικές Λειτουργίες
 Ένδειξη Κατάστασης : Led για ενεργό Ρελέ εξόδου
 Ηχητική ειδοποίηση έναρξης, λήξης η εξαναγκασμένη απενεργοποίησης
 Τοποθετείται σε Ράγα 35 mm και καταλαμβάνει χώρο 1 στοιχείου (17,5 mm)

BC-25




004.14.03.03

Τάση Λειτουργίας : 230VAC 50Hz
 Κατανάλωση : 2VA
 Θερμοκρασία Λειτουργίας : -10oC + 60oC
 Θερμοκρασία Αποθήκευσης : -25 oC +80 oC
 Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση : 0-60 min (γραμμική)
 Μέγιστο Ρεύμα : 25A
 Μηχανική Αντοχή : 10.000.000 διακοπτικές Λειτουργίες
 Ένδειξη Κατάστασης : Led για ενεργό Ρελέ εξόδου
 Ηχητική ειδοποίηση έναρξης, λήξης η εξαναγκασμένη απενεργοποίησης
 Τοποθετείται σε Ράγα 35 mm και καταλαμβάνει χώρο 4 στοιχείων των (17,5 mm)


save
up to 25%
on your water
heating cost

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BC-05



- Ένδειξη κατάστασης: Ενεργό Ρελέ εξόδου
- Μπουτόν ενεργοποίησης απενεργοποίησης



- Ρύθμιση Χρόνου λειτουργίας



004.14.03.01

BC-10



- Ρύθμιση Χρόνου λειτουργίας
- Ένδειξη κατάστασης: Ενεργό Ρελέ εξόδου
- Μπουτόν ενεργοποίησης απενεργοποίησης

004.14.03.02

BC-25



- Ένδειξη κατάστασης: Ενεργό Ρελέ εξόδου
- Ρύθμιση Χρόνου λειτουργίας
- Μπουτόν ενεργοποίησης απενεργοποίησης

004.14.03.03




save
up to 25%
on your water
heating cost

save
up to 25%
on your water
heating cost

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BC-05 , BC-10 , BC-25


ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ BC-05 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

BC-05




- Ένδειξη κατάστασης: Ενεργό Ρελέ εξόδου
- Μπουτόν ενεργοποίησης απενεργοποίησης

004.14.03.01




ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ BC-10 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

BC-10




10.004.14.03.02




save
up to 25%
on your water
heating cost

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BC-05 , BC-10 , BC-25

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ BC-25 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ BC-25 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ



save
up to 25%
on your water
heating cost

BC Series



www.centurycontrol.gr

TE-ELECTRONICS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0
57400 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310-723025 ,2310-723081
email: info@te-electronics.gr
web: www.te-electronics.gr